

АКТ
оценки готовности профессиональной образовательной организации области
к началу 2022-2023 учебного года
составлен «08» августа 2022 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
(полное наименование организации, год постройки)

Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)», 1936, 1965

Министерство здравоохранения Саратовской области
(учредитель организации)

Российская Федерация, Саратовская область, город Энгельс, улица Новая, дом 41
413106, Саратовская область, город Энгельс, улица Новая, дом 41
(юридический адрес, физический адрес организации)

Бахарева Марина Васильевна, (8453) 54-55-47
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Саратовской области от « 01 » июля 2022 г. № 1768 в период с « 01 » по « 15 » августа 2022г
(наименование органа управления, издавшего приказ)

межведомственной комиссией по проведению оценки готовности образовательных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области, к началу 2022-2023 учебного года в составе:

Председатель комиссии:

Первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области –
Степченкова Е.А.

Члены комиссии:

Заместитель министра здравоохранения Саратовской области, заместитель
председателя комиссии – Выкова А.М.;

Начальник отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта
управления организации работы министерства здравоохранения Саратовской
области – Попов Д.В.;

Начальник отдела кадров министерства здравоохранения Саратовской области,
секретарь комиссии – Гамаюнова Т.В.;

Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (Роспотребнадзор) (по согласованию);

Представитель Управления государственного пожарного надзора Главного Управления МЧС России по Саратовской области (Госпожнадзор) (по согласованию);

Представитель Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию)

проведена оценка готовности государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» (далее – организация)
(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» утверждён приказом министерства здравоохранения Саратовской области № 1114 от «24» июня 2019 г.
(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 18.07.2019 года.

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от «30» марта 2016г. №АА 142808, от «30» марта 2016г. №АА 142809, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «30» марта 2016г. №АА 142807 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «28» марта 2016 г., серия 64Л01 номер 0002301, регистрационный номер 2566, Министерство образования Саратовской области.
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «22» декабря 2016 г., Министерством образования Саратовской области,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

серия 64А01 № 0000807, рег. № 1514, приказ министерства образования Саратовской области от 11.02.2021 года №142 «О продлении действия государственной аккредитации образовательных программ», часть 16 статьи 136 «Федерального закона от 11 июня 2022 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», срок действия государственной аккредитации - бессрочно.

2. **Паспорт безопасности организации** в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов(территорий)» оформлен «17» мая 2017 года (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «30» августа 2019 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. **Количество филиалов** 1 (единиц).

4. **Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов)** 4 (единиц).

5. **Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития)** 0 (единиц).

6. **Проведенные в 2022 году ремонтные работы:**

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: не было работ по капитальному ремонту
(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 0 объектах,
в том числе:

виды ремонтных работ: _____ - _____
объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2022/2023 учебного года:

виды работ: _____ - _____
объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
- имеется;
(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания проведено; акт весеннего осмотра 11.04 2022 ул. Новая,41.
(проведено, не проведено, указать дату)

7. **Основные сведения об образовательной организации:**

а) проектная мощность организации 1400 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 870 человек,
в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 250 человек; из них поступивших в ВУЗы - 28 человек, работают - 187 человек; не работают - 8 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - 350 человек;

д) количество групп по комплектованию: всего - 51; количество обучающихся - 1220 человек;

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 86 человек 89 %;

научных работников - 0 человек - %;

инженерно-технических работников - 1 человек 95 %;

административно-хозяйственных работников - 24 человек 100 %;

производственных работников 0 человек - %;

учебно-воспитательных работников - 8 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 8 человек 99 %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год - имеется;
(имеется, не имеется)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы
оборудованы, (не оборудованы)

техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов ревизии на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты	32	32	93	имеется	имеется	100% удовлетворительное	100%	
2.	Лаборатории	6	6	93	имеется	имеется	100% удовлетворительное	100%	
3.	Мастерские	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Спортивный зал	1	1	90	имеется	имеется	100% удовлетворительное	100%	
5.	Библиотека	1	1	95	имеется	имеется	100% удовлетворительное	100%	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 75 человек, состояние - удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 0; столярная мастерская – 0; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный кабинет – имеется 3 класса, приспособлен (типовое помещение), емкость по 7 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) обеспечение компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 109 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 12 единицы.

г) наличие Интернета _____ имеется _____ (имеется, отсутствует);

максимальная скорость Интернета 100 Мб/с _____.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» августа 2021 г. № б/н,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: шведские стенки 4 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ___ - ___; доска ученическая - ___ - ___; шкаф книжный - ___ - ___; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ___ - ___; стулья офисные - ___ - ___; кровати - ___ - ___; и т.д.;

ж) обеспеченность обучающихся бесплатными учебниками - 95 %, потребность в бесплатных учебниках 5 %,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 18463; фонд учебников - 13031, 70,6%;

научно-педагогическая и методическая литература - 10,1 %,

потребность в обновлении книжного фонда имеется, 20%.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____.

9. Состояние земельного участка закреплённого за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка - 1,0211 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствует (не соответствует) санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____ соблюдается _____;
(соблюдается, не соблюдается)

Основные недостатки: _____;

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским
(штатным, внештатным)

персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Медицинское обеспечение студентов	0,5	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена
(оформлена, не оформлена)

министерство здравоохранения Саратовской области
(указать организацию, кем оформлена лицензия)

Реквизиты лицензии ГУЗ «ЭГДП №1» от «16» апреля 2015 г., регистрационный номер №ЛО-64-01-002947;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

11. Питание обучающихся – организовано;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой
(количество смен) (количество столовых)

на 50 посадочных мест, питание организовано 25 чел. в одну перемену.

Буфет не имеется.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приёма пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приёмом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 60 %, в том числе питанием студентов из малоимущих семей в количестве 138 детей, что составляет 9,6 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключённым Договорам: ООО «Гермес» №32211310602-01 от 05.05.2022г., №04/22 от 07.04.2022г.; №32110971421-02, №32110971418-02 от 10.01.2022 года, №32110971123-02 от 11.01.2022г., ИП Грибцова А.В. №32211298576-01, №32211298568-01 29.04.2022.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключённым договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано ,
(организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует .
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует, нормативным требованиям ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены .
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются .
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется .
(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам .
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются .
(имеются, не имеются)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утверждённое руководителем образовательной организации имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ,

питьевой фонтанчик - 1 шт. по адресу г.Энгельс,ул. Новая, 41
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», договор № ЭН00-000030 от 10.01.2022г. по адресу г.Энгельс,ул. Новая,41 ;
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует,
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

13. Транспортное обеспечение организации - организованно ;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется ;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автомобили для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Автомобиль	ВАЗ 2153	1	2006	Не соответствует	Удовлетворительное	
2	Автомобиль	Renault	1	2012	Не соответствует	Хорошее	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) имеется потребность в замене автомобиля
количество – 1 единиц.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены.

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» _____
(проведено, не проведено)

б) присвоена 3 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией

(указать способ охраны – сторожа, введомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

по охране объекта, ООО ЧОО «Форт», лицензия от 09.06.2017 № 0148, договор от 31.03.2022 № 32211209722 – 02

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом _____ обеспечена _____ ;

(обеспечена, не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения освещено, 14 светодиодных

прожекторов

оснащено (не оснащено, указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____ оборудованы _____ ;

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта _____ имеется _____ ;

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием _____ обеспечивается _____ ;

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием стационарная и переносная КТС сотрудников национальной гвардии и КТС частной охранной организации ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

_____ находится в рабочем состоянии _____ ;

(находится в рабочем (не рабочем) состоянии)

л) территория организации ограждением _____ оборудована _____ ;

(оборудована, не оборудована)

_____ по всему периметру _____

(указать по всему периметру или частично)

и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций _____ имеется _____ ;

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией- _____ имеется _____ ;

(имеется, не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участием образовательного процесса _____ проводится _____

(проводится (не проводится))

ежеквартально

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей по адресу ул.Новая, 41, имеется; ручной досмотровый «Сфинкс» – 1 шт.; арочный многозонный МГД-КА-18-1 – 1 шт.;
указать тип (арочный, ручной)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется.
имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами обеспечивающими жесткую фиксацию не имеется
имеется (не имеется)

Основные недостатки: _____

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась
(проводилась/не проводилась)

Акт №260 от 15.01.2021 года была проведена плановая проверка

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

ОНД и ПР по Энгельсскому и Ровенскому районам Саратовской области
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Саратовской области.

Результаты проверки _____ и
предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлен прибор приёмно-контрольный охранно-
(тип (вид) пожарной сигнализации)

пожарный «Гранит-24», обеспечивающий подачу звукового и речевого сигнала о
возникновении пожара на приёмно-контрольное устройство.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;
в рабочем (не рабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты
не оборудован;
(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Позтажные планы эвакуации разработаны,
разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены,
назначены (не назначены)

Приказ № 371 л/с от 11.07.2022 г.
указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась
проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки _____
Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям акт
№ 181 от «28» июля 2021 года, выдан ООО «Покровск-Комплект»
наименование организации, проводившей проверку
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано,
организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приёмки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности:

**16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены не в полном объеме**
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется по адресу: г.Энгельс,
ул.Новая, 41, осуществляется МУП «ЭГТС», теплоцентраль
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы: не проведена
(проведена, не проведена)

в процессе получения коммерческих предложений
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано
(организовано, не организовано)

**17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается**
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции, приточно-
вытяжной вентиляции по адресу: г.Энгельс, ул.Новая, 41.:
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации централизованное
централизованное, автономное, др.

г.Энгельс, ул.Новая, 41, осуществляется с МУП «Энгельс-Водоканал» единый договор № 46/22 от 10.01.2022 г.

19. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.
имеется (не имеется)

20. Наличие туалета (-ов) внутри здания имеется; ул.Новая,41-3 шт.;
имеется (не имеется), указать количество

Канализация централизованная имеется по адресу: г.Энгельс, ул.Новая, 41
имеется (не имеется)

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) обеспечение режима термометрии обеспечен,
обеспечен (не обеспечен)

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе и образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечены,
обеспечены (не обеспечены)

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен,
обеспечен (не обеспечен)

г) наличие тепловизоров 0 ед.,

д) наличие бесконтактных термометров имеется 7 ед.,

е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук имеется,

ж) запас дезинфицирующих средств 40 л. указать объем (в литрах),

з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 18 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей 18 шт.),

и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) на 180 чел. (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19): имеется
имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
(полное наименование организации)

Саратовской области «Энгельский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)

к новому 2022 - 2023 учебному году готово.
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приёмки

1. В ходе проведения приёмки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приёмки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приёмки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2022 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2022г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2022г. представить в комиссию отчёт о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.


Председатель комиссии:



(подпись)

Степченкова Е.А.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



(подпись)

А.М. Выкова
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Д.В. Попов
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Т.В. Гамаюнова
(инициалы, фамилия)

(подпись)

И.Н. Корсакин
(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)