

**ПРОТОКОЛ**  
**по приведению оценки готовности профессиональной образовательной**  
**организации, к началу 2025-2026 учебного года**  
**составлен «14» августа 2025 года**

Государственное автономное профессиональное образовательное  
учреждение

(полное наименование организации, год постройки)

Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки  
(Войно-Ясенецкого)»

Министерство здравоохранения Саратовской области

(учредитель организации)

413106, Саратовская область, город Энгельс, улица Телефонная, дом 1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Бахарева Марина Васильевна, (8453) 54-55-47

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Саратовской области  
(наименование органа управления, издавшего приказ)

от « 05 » июля 2025 г. № 1486 в период с « 01 » по « 14 » августа 2025 г.  
межведомственной комиссией по приёмке и оценке готовности образовательных  
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области, к началу  
2025-2026 учебного года в составе:

Председатель комиссии:

Первый заместитель министра здравоохранения области – Степченкова Е.А.

Члены комиссии:

Заместитель министра здравоохранения области - Выкова А.М.;

Начальник отдела по эксплуатации здания, капитального и текущего ремонта  
управления организации работы министерства здравоохранения области

– Попов Д.В.;

Начальник отдела кадров министерства здравоохранения области – Гамаюнова Т.В.;

Инспектор ГООО ПОО МОВО по городу Энгельсу - филиала ФГКУ «УВО ВНИГ  
России по Саратовской области» - Диль А.А.;

Представитель Управления государственного пожарного надзора Энгельсскому и  
Ровенскому районам Саратовской области (Гожпожнадзор) (по согласованию);

Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (Роспотребнадзор) (по согласованию);

проведена приёмка готовности Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» (полное наименование организации)

колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого) (далее – организация)

## I. Основные результаты оценки

**1. Учредительные документы** юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» утверждён приказом министерства здравоохранения (полное наименование образовательной организации)

Саратовской области № 1114 от «24» июня 2019 года.

Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом № 362 от «13» марта 2019 года с дополнительными соглашениями от «03» июня 2019 года, «18» марта 2021 года.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «22» декабря 2016 г., Министерством образования Саратовской области № 1514 рег. серия 64А01 № 0000807, приказ министерства образования Саратовской области от 11.02.2021 года №142 «О продлении действия государственной аккредитации образовательных программ», часть 16 статьи 136 «Федерального закона от 11 июня 2022 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», срок действия государственной аккредитации – бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выдана «28» марта 2016 г., № 2566, рег. серия 64Л01 номер 0002301 Министерство образования Саратовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

**2. Паспорт безопасности организации** с соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 года № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта

безопасности этих объектов (территорий)» оформлен «16» декабря 2019 года, обследован и категорирован 06.12.2024 года, действует до 06.12.2029 г.

Декларация пожарной безопасности организации от 30 августа 2019 года оформлена,  
оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 0 (единиц).

#### 6. Проведенные в 2024 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: \_\_\_\_\_  
(указать основной перечень работ)

\_\_\_\_\_ ,  
объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);  
акт приемки 0 , гарантийные обязательства 0 ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 1 объекте, в том числе:

виды ремонтных работ: косметический ремонт санитарных комнат, косметический ремонт коридора и классов, замена оконных проемов на пластиковые.

объем финансирования данных видов работ 65 000 (руб.);  
акт приемки оформлены , гарантийные обязательства имеются ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2025/2026 учебного года:

виды работ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется. Необходим ремонт фасада здания.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания проведено 10.04.2025.

(проведено, не проведено, указать дату)

#### 7. Основные сведения об образовательной организации:

- а) проектная мощность организации 150 человек;
- б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 0 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- в) численность выпускников 2024 - 2025 годов - 0 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;
- г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - 0 человек;
- д) количество групп по комплектованию: всего - 6; количество обучающихся - 150 человек;
- е) укомплектованность штатов организации:
- педагогических работников - 13 человек 92,8 %;
- научных работников - 0 человек 0 %;
- инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;
- административно-хозяйственных работников - 4 человека 80 %;
- производственных работников - 0 человек 0 %;
- учебно-воспитательных работников - 1 человек 100 %;
- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;
- к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - имеется;  
(имеется, не имеется)

**8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы  
(оборудованы (не оборудованы))

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
|-------|--------------------------------------|------------|---------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1.    | Кабинеты                             | 6          | 6       | 100                  | Да                                         | Да                                       | Удов.                      | 100%                                  |            |
| 2.    | Лаборатории                          | 2          | 2       | 94                   | Да                                         | Да                                       | Удов.                      | 100%                                  |            |
| 3.    | Мастерские                           | 0          | 0       | 0                    | 0                                          | 0                                        | 0                          | 0                                     |            |
| 4.    | и др.                                |            |         |                      |                                            |                                          |                            |                                       |            |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется;

тренажёрный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - не имеется;



музей - не имеется;

учебные мастерские - не имеются;

компьютерный класс - не имеется;

в) организация компьютерной техникой-

обеспечена в полном объеме \_\_\_\_\_;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 12 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единицы.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеются, нет спортивного зала, обеспечивает (не  
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный - нет; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - нет; стулья офисные - нет; кровати - нет; и тд.;

ж) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100%, потребность в бесплатных учебниках 0%, имеется электронная библиотека,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - 0, 0 %;

научно-педагогическая и методическая литература \_\_\_\_\_ %,

потребность в обновлении книжного фонда не имеется %.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

## 9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - нет

удовлетворительное, общая площадь участка - 0 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах \_\_\_\_\_.

(не имеются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

#### 10. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским (штатным, внештатным)

персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

| Должность | Профиль работы                    | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| Фельдшер  | Медицинское обеспечение студентов | 0,5               | Договор                         |            |

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена (не оформлена) ГУЗ «ЭДКБ» от «29» ноября 2018 года, регистрационный номер №Л041-01020-64/00553404, МЗ СО.

медицинский кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется:  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

# 11. Питание обучающихся - не организовано :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 0 смены, в 0  
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 0 посадочных мест. Буфет не имеется на 0 мест. Качество  
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи 0  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи 0;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 0 %, в том числе питанием студентов из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_  
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_, санитарным нормам  
(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: 0 \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован Фонтанчик с 5 ступенчатой защитой - 1 шт.

(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется , \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

№ЭНЗГ- 000052/1028183 от 20 января 2025г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

**12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует**

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

**13. Транспортное обеспечение организации - организовано ;**

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:



| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автомобусы для перевозки людей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
|-------|--------------|------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|       |              |                              |            |                  |                                                                                                    |                       |            |
|       |              |                              |            |                  |                                                                                                    |                       |            |
|       |              |                              |            |                  |                                                                                                    |                       |            |
|       |              |                              |            |                  |                                                                                                    |                       |            |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям 0.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,  
(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

**14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:**

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

выполнены

(выполнены, не выполнено)

б) присвоена 3 категория опасности объекта(ов);

в) охрана объекта организации осуществляется сотрудниками охраны ООО ЧОО «Сар-Сейфти» круглосуточно, лицензия № Л056-00106-64/00032112 от 02.11.2020г

(указать способ охраны - сторожа, шведометвенная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

договор № 32514931993-01 от 30 июня 2025 года;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом обеспечена ;

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, 6 шт. ;

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется ;

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается ;

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС охранной организации с выходом на пульт охраны КТС GSM моб. с выходом на пульт ПЦО МОВД по г. Энгельсу, телефонной и сотовой связи

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112) находится в рабочем состоянии ;

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

по всему периметру

(указать по всему периметру или частично)

и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется ;

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией -

имеется ;

имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся

проводятся (не проводятся)

ежеквартально ;

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей 1-ручной, 1-рамочный ;

указать тип (арочный, ручной) (в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется .

(имеется (не имеется), в кол

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется.  
(имеется (не имеется))

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

**15. Обеспечение пожарной безопасности организации** соответствует нормативным требованиям  
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки нет и предписания ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,  
(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлен прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

«Гранит-8», обеспечивающий подачу звукового сигнала о возникновении пожара на приёмно-контрольное устройство.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии ;  
в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.  
Потажные планы эвакуации разработаны  
(разработаны (не разработаны))

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась,  
(проводилась (не проводилась), указать дату)

Результаты проверки соответствует.

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям  
акт №74 от «25» июля 2024 года, выдан ООО «Энергосфера»

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  
тренировок по действиям при пожаре организовано, четыре раза в год.

организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной  
безопасности: \_\_\_\_\_

#### 16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы будет проведена после проведена

(проведена, не проведена)

«  » 08 2025г. акт № \_\_\_\_\_.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность  
в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

#### 17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение  
установленных норм воздухообмена.

#### 18. Водоснабжение образовательной организации централизованное

централизованное, автономное, др.

#### 19. Газоснабжение образовательной организации не имеется

имеется (не имеется)

#### 20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы имеется, 2 шт

имеется (не имеется), указать кол-во



Канализация имеется (выгребная яма)имеется (не имеется)**21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации: Нет**

| № п/п | Наименование органа, выдавшего предписание | Срок исполнения предписания | Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания | Наличие плана по устранению нарушений (да/нет) |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |                                            |                             |                                                               |                                                |
|       |                                            |                             |                                                               |                                                |

**22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки:**

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),  
 б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),  
 в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),  
 г) наличие тепловизоров 0 ед.,  
 д) наличие бесконтактных термометров 2 ед.,  
 е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук, 12 шт.,  
 ж) запас дезинфицирующих средств 10 указать объем (в литрах),  
 з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 2 шт., устройства, из них разрешенные к использованию в присутствии людей, 2 шт.),  
 и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 0 (указать на какое количество человек рассчитан запас).

**23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях роста инфекционных заболеваний имеется**имеется (отсутствует)**II. Заключение комиссии**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
 (полное наименование организации)

Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого) расположенного по адресу: г.Энгельс, ул.Телефонная, д.1 к новому 2025 - 2026 учебному году готово  
 (готово, не готово)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приёмки

1. В ходе проведения приёмки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приёмки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приёмки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г. представить в комиссию отчёт о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
(подпись)

Е.А.Степченкова  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
(подпись)

А.М. Выкова  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)

Д.В. Попов  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)

Т.В. Гамаюнова  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)

А.А. Диль  
(инициалы, фамилия)

С актом ознакомлена:

Директор ГАПОУ СО «Энгельсский  
медицинский колледж Св. Луки  
(Войно-Ясенецкого)»





М.В. Бахарева