

## ПРОТОКОЛ

по приведению оценки готовности профессиональной образовательной  
организации, к началу 2024-2025 учебного года  
составлен «14» августа 2024 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
(полное наименование организации, год постройки)

Саратовской области «Энгельский медицинский колледж Святого Луки (Войно-  
Ясенецкого)», 1936, 1965 Министерство здравоохранения Саратовской области  
(учредитель организации)

413106, Саратовская область, город Энгельс, улица Новая, дом 41  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Бахарева Марина Васильевна, (8453) 54-55-47  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Саратовской  
области от «28» июня 2024 г. № 1474 в период с «01» по «14» августа 2024г.  
(наименование органа управления, издавшего приказ)

межведомственной комиссией по приёму и оценке готовности образовательных  
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области, к началу  
2024-2025 учебного года в составе:

Председатель комиссии:

Первый заместитель министра здравоохранения области – Степченкова Е.А.

Члены комиссии:

Заместитель министра здравоохранения Саратовской области, заместитель  
председателя комиссии – Выкова А.М.;

Начальник отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта  
управления организации работы министерства здравоохранения Саратовской  
области – Попов Д.В.;

Начальник отдела кадров министерства здравоохранения Саратовской области,  
секретарь комиссии – Гамаюнова Т.В.;

Инспектор ГООО ПОО МОВО по городу Энгельсу - филиала ФГКУ «УВО ВНИГ  
России по Саратовской области» - Диль А.А.;

Представитель Управления государственного пожарного надзора Энгельскому и  
Ровенскому районам Саратовской области (Гожпожнадзор) ( по согласованию);

Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области ( Роспотребнадзор) ( по согласованию);

проведена приёмка готовности Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» (далее – организация)

(полное наименование организации)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)»

(полное наименование образовательной организации)

утверждён приказом министерства здравоохранения Саратовской области № 1114 от «24» июня 2019 г.

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от «30» марта 2016г. №АА 142808, от «30» марта 2016г. №АА 142809, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «30» марта 2016г. №АА 142807 на пользование земельным участком, на котором размещена организация

(за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «22» декабря 2016 г., Министерством образования Саратовской области № 1514 рег. серия 64А01 № 0000807, приказ министерства образования Саратовской области от 11.02.2021 года №142 «О продлении действия государственной аккредитации образовательных программ», часть 16 статьи 136 «Федерального закона от 11 июня 2022 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», срок действия государственной аккредитации – бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выдана «28» марта 2016 г., № 2566, рег. серия 64ЛЮ1 номер 0002301 срок действия лицензии - бессрочно, Министерство образования Саратовской области.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 года № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы

паспорта безопасности этих объектов (территорий)», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» от «18» мая 2017 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «30» августа 2018 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

**3.Количество филиалов** одна (единица)

**4.Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов)** – 3 (три) единицы, в том числе: общежитий 0 единиц на 0 мест.

**5.Количество зданий в которых организовано проживание обучающихся (общежития)** отсутствуют (единиц).

**6.Проведенные в 2023 году ремонтные работы:**

а) капитальных ремонтов объектов – не было, объем финансирования данных видов работ \_\_\_\_\_ (руб.).

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов нет на объектах, в том числе:

проведение электромонтажных работ в здании колледжа, текущий ремонт санитарных комнат (замена перегородок, ремонт писсуаров), покраска подоконников и лестничных маршей колледжа, текущий ремонт входа в здание.

объем финансирования данных видов работ \_\_\_\_\_ (руб.);

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу \_\_\_\_\_ учебного года:

виды работ: \_\_\_\_\_

объем финансирования данных видов работ \_\_\_\_\_ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: замена кровли основного здания.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

проведено техническое обследование здания проведено 04.04.2024года

(проведено, не проведено, дата)

**7.Основные сведения об образовательной организации:**

а) проектная мощность организации - 1500 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1008 человек,

в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2023 - 2024 годов – 335 человек; из них поступивших в ВУЗы - 31 человека, работают - 231 человека; самозанятые – 8 человек; отпуск по уходу за ребенком – 15 человек;

д) количество групп по комплектованию: всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 84 человек 83 %;

научных работников – \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников – 0 человека 0 %;

административно-хозяйственных работников - 15 человек 48 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 7 человек 78 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 32 человек 70 %;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год - имеется;

(имеется, не имеется)

## 8. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрезания на испытательно	Наличие и состояние мебели	Оборудованность средствами пожаротушения	Примечание
1.	Учебные кабинеты	37	37	93	имеется	имеется	100% удовлетворительное	100%	
2.	Спортивный зал	1	1	90	имеется	имеется	100% удовлетворительное	100%	
3.	Библиотека	1	1	95	имеется	имеется	100% удовлетворительное	100%	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), ёмкость 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 50 человек, состояние - удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – не имеется, приспособлен (типовое помещение),  
емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля  
состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется 3 класса, приспособлен (типовое  
помещение), емкость по 6 человек, состояние – удовлетворительное  
(неудовлетворительное);

в) обеспечение компьютерной техникой – обеспечена в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 121 единиц, из них подлежит списанию  
- 2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единицы.

г) наличие Интернета имеется максимальная скорость интернета 100мб/с

Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным  
оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение  
(имеются, не имеются)

занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-  
разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном  
процессе от «09» апреля 2024г. № 2, ГАПОУ СО «Энгельский  
медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)», своей комиссией.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании : \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

Потребность в замене мебели нет.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.  
Потребность в замене мебели нет.

ж) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками \_\_\_\_\_% потребность  
в бесплатных учебниках \_\_\_\_\_%,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 16803; фонд учебников - 12358, 73,5% (от общего кол-ва лит-ры);  
(средний показатель обеспеченности студентов учебной литературой – 95%).

научно-педагогическая и методическая литература - 875.

Основные недостатки: не имеются

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

**9. Состояние земельного участка закреплённого за организацией –**  
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1,0211 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются  
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет

**10. Медицинское обслуживание в организации** организовано;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским  
(штатным, внештатным)

персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Медицинское обеспечение студентов	0,5	Договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена (не оформлена) ГУЗ «ЭДКБ» от «29» ноября 2018 года, регистрационный номер №1041-01020-64/00553404, МЗ СО.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется, 5 человек, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется;  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

**11. Питание обучающихся** – организовано;  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой  
(количество смен) (количество столовых)

на 50 посадочных мест, питание организовано 25 чел. в одну перемену.

Буфет не имеется.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приёма пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приёмом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 65 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 189 детей, что составляет 18,7 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключённым Договорам :

ООО «Гермес» №32313073135-01 от 29.12.2023; ООО «Гермес» №32313073143-01 от 29.12.2023; ; ООО «Гермес» №32313073151-01 от 29.12.2023; ; ООО «Гермес» №32313073130-01 от 29.12.2023; ИП Грибцова А.В. № 32313060172-01 от 25.12.2023; ИП Хучаков И.Х. №32313060553-01 от 25.12.2023;

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключённым договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:

---

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

---

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

---

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

---

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

(имеются, не имеются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утверждённое руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

питьевой фонтанчик - 1 шт.  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» договор № ЭНЗГ-000083 от 10.01.2024г.;

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

**12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует**

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

**13. Транспортное обеспечение организации- организовано**

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей»	Техническое состояние	Техническое состояние	Примечание
1	Автомобиль	ВАЗ 2153	1	2006	Не соответствует	Удовлетворительное		
2	Автомобиль	Renault	1	2018	Не соответствует	Хорошее		

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_



Потребность в замене (дополнительной закупке) имеется потребность в замене автомобиля, количество – 1 единица.

(имеется, не имеется)

**11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:**

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года №1006 « Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) – проведено.

б) присвоена 3-я категория опасности объекта (ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется одним сотрудником.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО ЧОО «Форт», лицензия № Л056-00106-64/00026582 от 09.06.2017 г.; договор №32413688030-01 от 28.06.2024 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом – обеспечена.

е) оснащение объекта системой наружного освещения – оснащено, количество фонарей 16 единиц;

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта – имеется;

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием – обеспечивается;

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС с выходом на пульт охранной организации и КТС с выходом на ЦО МО ВО по г.Энгельсу, телефонной и сотовой связи

(указать способ связи; кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

л) территория организации ограждением оборудована и не допускает

(оборудована, не оборудована)

несанкционированный доступ;

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций – имеется;

- и) наличие системы оповещения и управления эвакуацией – имеется;
  - о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса – проводятся, с периодичностью ежеквартально;
  - п) наличие металлоискателей – арочный тип в количестве 1 единица, ручной тип 1 единица;
  - р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами – имеется;
  - с) оснащение въезда на территорию объекта воротами обеспечивающими жесткую фиксацию – имеется;
- Основные недостатки: \_\_\_\_\_

**15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует**  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась  
(проводилась, не проводилась)

Акт №2401/016-64/12-В АВН от 31.01.2024года была проведена выездная проверка ОНД и ПР по Энгельсскому и Ровенскому районам Саратовской области  
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области.

Основные результаты приёмки и предписания;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлен прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

«Гранит-24», обеспечивающий подачу звукового и речевого сигнала о возникновении пожара на приёмно-контрольное устройство.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;  
(исправна, неисправна)

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся, работников и посетителей в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 220 от «04» августа 2023 года, (проводилась, не проводилась)

Выданного ООО «Энегргофера», соответствует нормам; (наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

Состояние электропроводки соответствует требованиями акт №220 от 04.08.2023г..

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. (организовано, не организовано)

В ходе приёмки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

**16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации** проведены не в полном объеме

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации по адресу: г.Энгельс, ул.Новая, 41, осуществляется МУП «ЭГТС», теплоцентраль состояние

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы: проводится подготовка документации

(проведена, не проведена)

ООО «Волгострой», Акт № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » .08.2024г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано

(организовано, не организовано)

**17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации** соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции, приточно-вытяжной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

**18. Водоснабжение образовательной организации** осуществляется МУП «Энгельс-Водоканал» единый договор № 40 от 09.01.2024

**19. Газоснабжение образовательной организации:** не имеется.

**20. Наличие туалета(-ов), внутри здания** - имеется

Канализация централизованная имеется по адресу: г.Энгельс, ул.Новая, 41

**21. Перечень предписаний находящихся на исполнении в образовательной организации:**

№ п/п	Наименование органа выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

## 22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки:

- а) обеспечение режима термометрии – обеспечен;
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты – обеспечен;
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха – обеспечен;
- г) наличие тепловизоров – 0 ед;
- д) наличие бесконтактных термометров – 2 ед;
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук – 60 ед;
- ж) запас дезинфицирующих средств - 20литров;
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 18шт., устройства, из них разрешенные к использованию в присутствии людей - 18шт.;
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 1900/530

(указать на какое количество человек рассчитан запас)

## 23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях роста инфекционных заболеваний - имеется

### II. Заключение комиссии

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
(полное наименование организации)

Саратовской области «Энгельский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)

к новому 2024 - 2025 учебному году готово.  
(готово, не готово)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приёма

1. В ходе проведения приёма выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приёма)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приёма готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
(роспись)

Е.А.Степченкова  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
(роспись)


А.М. Выкова  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Д.В. Попов  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Т.В. Гамаионова  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

А.А. Диль  
(инициалы, фамилия)

С актом ознакомлена:

Директор ГАПОУ СО «Энгельский  
медицинский колледж Св. Луки  
(Войно-Ясенецкого)»



М.В. Бахарева