

ПРОТОКОЛ

по приведению оценки готовности профессиональной образовательной
организации, к началу 2024-2025 учебного года
составлен «14» августа 2024 года

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

(полное наименование организации, год постройки)

Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки
(Войно-Ясенецкого)»

Министерство здравоохранения Саратовской области

(учредитель организации)

413106, Саратовская область, город Энгельс, улица Телефонная, дом 1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Бахарева Марина Васильевна, (8453) 54-55-47

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Саратовской области
(наименование органа управления, издавшего приказ)

от « 28 » июня 2024 г. № 1474 в период с « 01 » по « 14 » августа 2024 г.
межведомственной комиссией по приёмке и оценке готовности образовательных
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области, к началу
2024-2025 учебного года в составе:

Председатель комиссии:

Первый заместитель министра здравоохранения области – Стенченкова Е.А.

Члены комиссии:

Заместитель министра здравоохранения области - Выкова А.М.;

Начальник отдела по эксплуатации здания, капитального и текущего ремонта
управления организации работы министерства здравоохранения области

– Попов Д.В.;

Начальник отдела кадров министерства здравоохранения области – Гамаюнова Т.В.;

Инспектор ГООО ПОО МОВО по городу Энгельсу - филиала ФГКУ «УВО ВНИГ
России по Саратовской области» - Диль А.А.;

Представитель Управления государственного пожарного надзора Энгельсскому и
Ровенскому районам Саратовской области (Гожпожнадзор) (по согласованию);

Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (Роспотребнадзор) (по согласованию);

проведена приёмка готовности Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельский медицинский
(полное наименование организации)

колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого) (далее – организация)

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» утверждён приказом министерства здравоохранения
(полное наименование образовательной организации)

Саратовской области № 1114 от «24» июня 2019 года.

Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом № 362 от «13» марта 2019 года с дополнительными соглашениями от «03» июня 2019 года, «18» марта 2021 года.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «22» декабря 2016 г., Министерством образования Саратовской области № 1514 рег. серия 64А01 № 0000807, приказ министерства образования Саратовской области от 11.02.2021 года №142 «О продлении действия государственной аккредитации образовательных программ», часть 16 статьи 136 «Федерального закона от 11 июня 2022 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», срок действия государственной аккредитации – бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выдана «28» марта 2016 г., № 2566, рег. серия 64Л01 номер 0002301 Министерство образования Саратовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 года № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта

безопасности этих объектов (территорий)» оформлен «16» декабря 2019 года (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от 30 августа 2019 года оформлена,
оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 0 (единиц).

6. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: _____
(указать основной перечень работ)

_____ ,
объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);
акт приемки 0, гарантийные обязательства 0 ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 1 объекте, в том числе:

виды ремонтных работ: косметический ремонт санитарных комнат, косметический ремонт спортивного зала, текущий ремонт системы отопления.

_____ ,
объем финансирования данных видов работ 130000 (руб.);
акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2024/2025 учебного года:

виды работ: _____

_____ ,
объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется. Необходим ремонт системы отопления внутри здания.

(имеется, не имеется)

_____ ,
проведено техническое обследование здания проведено 04.04.2024.
(проведено, не проведено, указать дату)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 150 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 0 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2023 - 2024 годов - 0 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - 0 человек;

д) количество групп по комплектованию: всего - 6; количество обучающихся - 150 человек;

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 13 человек 92,8 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 5 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год - имеется;
(имеется, не имеется)

8. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты	6	6	100	Да	Да	Удов.	100%	
2.	Лаборатории	2	2	94	Да	Да	Удов.	100%	
3.	Мастерские	0	0	0	0	0	0	0	
4.	и др.								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется;

тренажёрный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - не имеется;

музей - не имеется;

учебные мастерские - не имеются;

компьютерный класс - не имеется;

в) организация компьютерной техникой-

обеспечена в полном объеме _____;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 12 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единицы.

Основные недостатки: _____

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеются, нет спортивного зала, обеспечивает (не
(имеются, не имеются)
обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от «___» _____ 20__ г. № _____,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный - нет; и
тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - нет; стулья офисные - нет; кровати - нет; и тд.;

ж) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100%, потребность в
бесплатных учебниках 0%, имеется электронная библиотека,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - 0, 0 %;

научно-педагогическая и методическая литература _____ %;

потребность в обновлении книжного фонда не имеется %.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - нет
удовлетворительное, общая площадь участка - 0 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____.

(не имеются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским

(штатным, внештатным)

персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Медицинское обеспечение студентов	0,5	Договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена (не оформлена) ГУЗ «ЭДКБ» от «29» ноября 2018 года, регистрационный номер №Л041-01020-64/00553404, МЗ СО.

медицинский кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

11. Питание обучающихся - не организовано :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 0 смены, в 0
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 0 посадочных мест. Буфет не имеется на 0 мест. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи 0
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи 0 ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 0 %, в том числе питанием студентов из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _____

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ ;

г) хранение продуктов _____, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: 0 ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____,
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____,
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____ ;

ж) обеспеченность столовой посудой _____ ;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____ ;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _____ ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован Фонтанчик с 5 ступенчатой защитой - 1 шт. _____ ;

(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется , _____ ;

(имеется, не имеется)

№ЭНЗГ- 000083 от 10 января 2024г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» _____ ;

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует _____ ;

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____ ;

13. Транспортное обеспечение организации - организовано ;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется ;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозок детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям 0 .
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется ,
(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены :

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

выполнены

(выполнены, не проведено)

б) присвоена 3 категория опасности объекта(ов);

в) охрана объекта организации осуществляется сотрудниками охраны ООО ЧОО «Форт» круглосуточно, лицензия № Л056-00106-64/00026582 от 09.06.2017г

(указать способ охраны - сторожа, введомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

договор № 32413687658-01 от 28 июня 2024 года;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом обеспечена ;
обеспечена (не обеспечена)

- е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, 4 шт. ;
оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)
- ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)
- з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется ;
(имеется, не имеется)
- и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается ;
(обеспечивается, не обеспечивается)
- к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС охранной организации с выходом на пульт охраны КТС GSM моб. с выходом на пульт ПЦО МОВО по г. Энгельсу, телефонной и сотовой связи
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112) находится в рабочем состоянии ;
находится в рабочем (не рабочем) состоянии

- л) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)
по всему периметру
(указать по всему периметру или частично)
- и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;
(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))
- м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется ;
(имеется, не имеется)
- п) наличие системы оповещения и управления эвакуацией - имеется ;
имеется (не имеется)
- о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся
проводятся (не проводятся)
ежеквартально ;
указать их периодичность
- и) наличие металлоискателей 1-ручной, 1-рамочный ;
указать тип (арочный, ручной) (в количестве, ед.)
- р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется .
(имеется (не имеется), в кол
- с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется .

имеется (не имеется)

Основные недостатки: _____

15. Обеспечение пожарной безопасности организации _____ **соответствует** _____

нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности _____,

(проводилась, не проводилась)

Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году была проведена проверка состояния пожарной безопасности Акт №2401/016-64/113-В/АВН от 13.02.2024 года ОНД и ПР по Энгельсскому и Ровенскому районам Саратовской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки _____ замечаний нет _____ и предписания ;б) требования пожарной безопасности _____ выполняются ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____ оборудованы ,

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлен _____ прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный

(тип (вид) пожарной сигнализации)

«Гранит-8», обеспечивающий _____ подачу звукового сигнала о возникновении пожара на

тип (вид) пожарной сигнализации)

приёмно-контрольное устройство.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится _____ в рабочем состоянии ;

в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты _____ не

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает _____

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации _____ обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние

эвакуационных путей и выходов _____ обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации _____ разработаны

(разработаны (не разработаны))

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
(назначены, не назначены)

№ 251о/д от 27.03.2024 г.;

указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась,

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки соответствует.

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям
акт №221 от «04» августа 2023 года, выдан ООО «Энергосфера»

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
тренировок по действиям при пожаре организовано, четыре раза в год.

организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: _____

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены не в полном объеме

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы будет проведена частично после прове-
(проведена, не проведена)
дения ремонтных работ внутренней системы отопления _____

« » 2024г. акт № _____.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность
в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации централизованное.

централизованное, автономное, др.

19. Газоснабжение образовательной организации не имеется .
имеется (не имеется)

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы имеется, 2 шт .
имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация имеется (выгребная яма)
имеется (не имеется)

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации: Нет

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки:

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),
 б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),
 в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),
 г) наличие тепловизоров 0 ед.,
 д) наличие бесконтактных термометров 2 ед.,
 е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук, 12 шт.,
 ж) запас дезинфицирующих средств 10 указать объем (в литрах),
 з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 2 шт., устройства, из них разрешенные к использованию в присутствии людей, 2 шт.),
 и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 0 (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях роста инфекционных заболеваний имеется .
имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
(полное наименование организации)

Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» расположенного по адресу: г.Энгельс, ул.Телефонная, д.1 к новому 2024 - 2025 учебному году готово.
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приёма

1. В ходе проведения приёма выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приёма)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приёма готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2024г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2024г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2024г. представить в комиссию отчёт о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:


(подпись)

Е.А.Степченкова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

А.М. Выкова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Д.В. Попов
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Т.В. Гамаунова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

А.А. Диль
(инициалы, фамилия)

С актом ознакомлена:

Директор ГАПОУ СО «Энгельсский
медицинский колледж Св. Луки
(Войно-Ясенецкого)»



М.В. Бахарева